



INVENTUR-ABVERKAUFS- AKTION 2019

Mechanische Tafelblechschere GMR 2100x3 mm | Best. Nr. 81341

Ausstellungsstück



AUSVERKAUFT
-20%
statt 26.525,-
15.850,-

- > Schnittlänge 2.100 mm
- > 3 mm Schnittleistung 42 kg/mm²
- > 1,8 mm Schnittleistung 70 kg/mm²
- > Schnittspalt min/max: 0,05/0,4 mm
- > Hubanzahl max. 34, 3 kW Motorleistung

CNC-Zyklen-Drehmaschine PREMIUM LT 580 mit SIEMENS 808D ADVANCED | Best. Nr. 88610

Vorführmodell

-27%
statt 89.900,-
66.000,-



- > Spitzenweite/Spitzenhöhe 885/290 mm
- > Dreh-Ø über Bett/Schlitten 580/380 mm
- > Spindeldrehzahlen stufenlos / 25-2.000 UpM
- > Längsvorschub Z-Achse max. 8.000 mm/min
- > Quervorschub X-Achse max. 8.000 mm/min
- > Spindelbohrung 72 mm, inkl. Diplomatic 8-fach Revolver

Horizontale Biegepresse ABP 22 | Best. Nr. 81450

leicht gebraucht

-36%
statt 13.715,-
8.820,-



- > Biegedruck 22 t
- > Biegeleistung Flachstahl 120x15 mm
- > Hublänge 200 mm
- > Aufnahmebolzenhöhe 120 mm
- > Bolzen-Ø 55 mm
- > Vorschubgeschwindigkeit 1.750 mm/min

Metall-Bandsägemaschine BOMAR TOPLINE 510.350 DGH Best. Nr. 78925

-16%
statt 19.845,-
16.590,-

Ausstellungsstück



- > Schnittbereich max. 510x350 mm
- > Schnittgeschwindigkeit 1/2: 20-120 m/min
- > Motor 3.000 W, 400 V
- > Einlaufhöhe 778 mm
- > Reststücklänge 60 mm

Universal-Drehmaschine PROFI 1000/200 Best. Nr. 88021

Lackfehler
-20%
statt 8.290,-
6.599,-



Symbolfoto

- > Spitzenweite/Spitzenhöhe 1.000/200 mm
- > Dreh-Ø über Bett/Schlitten 360/224 mm
- > Spindeldrehzahlen 8 / 70-2.000 UpM
- > Längsvorschübe 32 / 0,052 - 0,392 mm/U
- > Spindelbohrung 51 mm
- > Gewicht 520 kg

Hydraulische Werkstattpresse PREMIUM WPMEH 100/2 Best. Nr. 81820

-23%
statt 9.080,-
6.990,-

AUSVERKAUFT
Ausstellungsstück



- > Kräftig Brechen, Richten, Stanzen und leichte Tiefzieharbeiten (5%)
- > Pressleistung max. 100 t
- > Elektrohydraulischer Antrieb
- > Kolbengeschwindigkeit Stufe 1/2: 7,54/2,47
- > Gewicht 970 kg

Horizontale Biegepresse EHB 28 | Best. Nr. 81453

-20%
statt 14.980,-
11.990,-



- > Speziell zur Durchführung von Biege-, Profil- & Richtarbeiten
- > Pressleistung max. 28 t
- > Biegeleistung Flachstahl: 200x10 mm
- > Motorleistung 4 kW
- > Kolbenhub 180 mm, Kolben-Ø 130 mm

Werkzeug-Fräsmaschine WFM 410 inkl. SINO Best. Nr. 82137

Lackfehler
-26%
statt 33.665,-
25.760,-



- > Bohrleistung in Stahl 50 mm
- > Fräsleistung Plan/Schaft 150/50 mm
- > x = 455 mm, y = 380 mm
- > Drehzahlbereich 40-2.000 UpM
- > Spindelausladung 135-540 mm
- > Gewicht 1.300 kg

Hydr. Abkantpresse 3-Achsen CNC-HAP 3100x135t Best. Nr. 81510

-13%
statt 61.950,-
54.120,-

Ausstellungsstück



- > Robustes Industrie-Modell aus modernster Fertigung mit hoher Kantgenauigkeit
- > CNC-Steuerung ER 70 mit 2D-Grafikdisplay und Biegesimulation, 11 kW Motorleistung
- > Biegelänge 3.100 mm, Biegeleistung max. 135 t

ACHTUNG: Gültig nur bis 31.12.2019 bzw. solange der Vorrat reicht! UVP exkl. MwSt.

INVENTURABVERKAUF 2019

Getriebe-Fräs- & Bohrmaschine MFB 30-L (inkl. Sockel) Best. Nr. 82143

gebraucht

-21%
statt 3.183,-
2.500,-



- > Bohrleistung in Stahl 30 mm
- > Fräsleistung Plan/Schaft 80/20 mm
- > Stufenlose Drehzahlregelung
- > Drehzahlbereich 50-2.250 UpM
- > Spindelausladung 180 mm
- > Gewicht 240 kg

Getriebe-Fräs- & Bohrmaschine MFB 50 L inkl. SINO Best. Nr. DIV METALL

leicht gebraucht

-21%
statt 7.770,-
6.140,-



- > Bohrleistung in Stahl 50 mm
- > Fräsleistung Ø 100/40 mm
- > 8 Drehzahlen 115-1.750 UpM
- > Antriebsmotor 2-stufig 1.500 W / 850 W, 400 V
- > Pinolenabstand zum Tisch max. 60-356 mm
- > Gewicht 610 kg

Werkzeug-Fräsmaschine WFM 210 inkl. SINO Best. Nr. 82132

Lackfehler

-20%
statt 24.330,-
19.990,-



- > Bohrleistung in Stahl 50 mm
- > Fräsleistung Plan/Schaft 125/40 mm
- > 12 Drehzahlstufen
- > Drehzahlbereich 40-1.600 UpM
- > Spindelausladung 132-682 mm
- > Gewicht 1.100 kg

Werkzeug-Fräsmaschine WFM 510 inkl. SINO Best. Nr. 82124

leicht gebraucht

-24%
statt 34.645,-
26.435,-



- > Bohrleistung in Stahl 50 mm
- > Fräsleistung Plan/Schaft 125/40 mm
- > 18 Drehzahlstufen
- > Drehzahlbereich 40-2.000 UpM
- > Spindelausladung 135-520 mm
- > Gewicht 2.200 kg

PREMIUM Werkzeug-Fräsmaschine WFM 620 | Best. Nr. 82906

-20%
statt 67.260,-
53.520,-



- > Verfahrenweg X/Y/Z: 620/420/400 mm
- > Tischabmessungen: 400x800 mm
- > Tischbelastbarkeit: 400 kg
- > Pinolenhub: 80 mm
- > Drehzahlbereich: 10-4.000 UpM
- > Gewicht 1.900 kg

Manuelle Rundbiegemaschine AS 1050x3,0 mm Best. Nr. DIV METALL

Transportschaden

-15%
statt 2.760,-
2.352,-



- > Arbeitslänge max.: 1.050 mm
- > Oberwalzen-Ø: 90 mm
- > Blechdicke Vorbiegen max.: 3,0 mm
- > Blechdicke Biegen max.: 3,3 mm
- > 3 Qualitätsstahlwalzen

Motorische Rundbiegemaschine AS-M 1250x2,5 mm Best. Nr. DIV METALL

-27%
statt 5.000,-
3.650,-



- > Arbeitslänge max.: 1.250 mm
- > Oberwalzen-Ø: 90 mm
- > Motorleistung: 1.100 W,
- > Netzanschluss: 400 Volt

Mechanische Tafelblechschere RGM 1550-3 mm | Best. Nr. 81331

-26%
statt 12.780,-
9.400,-



- > Schnittleistung: 1.550 mm
3 mm Schnittleistung 42 kg / mm²
- > Hubanzahl max. 35 1/min
- > Motorleistung 4 kW
- > Manueller Hinteranschlag Verstellbereich: 560 mm

Radienschleifmaschine 1000x2000 mm inkl. Rollensatz Best. Nr. DIV METALL

Musterware

-33%
statt 2.425,-
1.625,-



- > Schleifbandbreite: 100 mm
- > Planungsfläche: 100x400 mm
- > Schleifbandlänge: 2.000 mm
- > Schleifgeschwindigkeit: 30 m/s
- > Antrieb Motorleistung: 3.000 W
- > Gewicht: 145 kg

Motorische Schwenkbiegemaschine MSL 20/25 | Best. Nr. DIV METALL

-27%

Ausstellungsstück



Technische Daten	MSL 20/25
Biegelänge	2.020 mm
Materialstärke 400 N/mm ²	2,5 mm
Materialstärke 600 N/mm ²	1,5 mm
Öffnung	140 mm
Statt-UVP	20.390,00
UVP in € exkl. MwSt.	14.860,00

INVENTURABVERKAUF 2019

Motorische Ringbiegemaschine APK 30 | Best. Nr. 83130

Lackfehler

-15%
statt 3.175,-
2.690,-



- > Rollen-Ø oben 137 mm
- > Rollen-Ø unten 132 mm
- > Achsen-Ø oben 35 mm
- > Achsen-Ø unten 30 mm
- > 2 Antriebsrollen

Motorische Ringbiegemaschine APK 35 | Best. Nr. 83132

Lackfehler

-22%
statt 3.835,-
2.990,-



- > Rollen-Ø oben 155 mm
- > Rollen-Ø unten 155 mm
- > Achsen-Ø oben 50 mm
- > Achsen-Ø unten 50 mm
- > 2 Antriebsrollen

Vario-Säulenbohrmaschine VBM 3/30 | Best. Nr. DIV METALL

gebraucht

-42%
statt 3.840,-
2.230,-



- > Bohrleistung: Bohrtiefe 30 mm
- > Pinolenhub: 110 mm
- > Stufenlose Drehzahl: 100-1.800 UpM
- > Ausladung: 280 mm
- > Motorleistung: 1.500 W
- > Gewicht: 321 kg

Universal-Drehmaschine INDUSTRIE 1000/250 HD Best. Nr. DIV METALL

gebraucht

-58%
statt 22.620,-
9.500,-



- > Spitzenweite/Spitzenhöhe 1.000/250 mm
- > Dreh-Ø über Bett/Schlitten 500/310 mm
- > Spindeldrehzahlen 24 / 9-1.600 UpM
- > Längsvorschübe 80 / 0,063 - 2,52 mm/U
- > Spindelbohrung 80 mm
- > Gewicht 2.750 kg

Universal-Drehmaschine PROFI 1000/180 HD Best. Nr. DIV METALL

leicht gebraucht

-23%
statt 10.660,-
8.220,-



- > Spitzenweite/Spitzenhöhe 1.000/180 mm
- > Dreh-Ø über Bett/Schlitten 360/210 mm
- > Spindeldrehzahlen 12 / 40-1.800 UpM
- > Längsvorschübe 42 / 0,063 - 0,653 mm/U
- > Spindelbohrung 40 mm
- > Gewicht 1.200 kg

Kasten-Säulenbohrmaschine KSBM 3/25 | Best. Nr. 82014

Ausstellungsstück

-26%
statt 9.460,-
6.990,-



- > Bohrleistung von 25 mm
- > 9 Drehzahlstufen, 50-2.000 UpM
- > Pinolenhub: 200 mm
- > Spindelausladung 280 mm
- > Bohrtischfläche 550x400 mm

Kasten-Säulenbohrmaschine KSBM 4/32 | Best. Nr. 82015

Ausstellungsstück

-9%
statt 10.290,-
9.400,-



- > Bohrleistung von 32 mm
- > 9 Drehzahlstufen, 50-2.000 UpM
- > Pinolenhub: 200 mm
- > Spindelausladung 280 mm
- > Bohrtischfläche 550x400 mm

Kasten-Säulenbohrmaschine KSBM 4/40 | Best. Nr. 82016

Ausstellungsstück

-23%
statt 11.065,-
8.470,-



- > Bohrleistung von 40 mm
- > 12 Drehzahlstufen, 31,5-1.400 UpM
- > Pinolenhub: 250 mm
- > Spindelausladung 335 mm
- > Bohrtischfläche 560x480 mm

Kasten-Säulenbohrmaschine KSBM 5/63 | Best. Nr. 82018

Ausstellungsstück

-21%
statt 21.040,-
16.590,-



- > Bohrleistung von 63 mm
- > 9 Drehzahlstufen, 40-570 UpM
- > Pinolenhub: 250 mm
- > Spindelausladung 375 mm
- > Bohrtischfläche 650x550 mm

Motorische Sickenmaschine AKM 1,2 mm | Best. Nr. 83172

Lackfehler

-18%
statt 2.440,-
1.990,-



- > Leichte, motorische Sickenmaschine mit Getriebemotor 700 W
- > Verarbeitbare Blechdicke bis 1,25 mm
- > Schaftlänge 250 mm, Walzen-Ø: 62 mm
- > Drehzahl: 32 UpM
- > Doppelfußpedal für Rechts-/Linkslauf

Universal-Drehmaschine PROFI 1000/200 inkl. SINO Best. Nr. 88152

Ausstellungsstück

-12%
statt 8.990,-
7.870,-



- > Spitzenweite/Spitzenhöhe 1.000/200 mm
- > Dreh-Ø über Bett/Schlitten 360/224 mm
- > Spindeldrehzahlen 8 / 70-2.000 UpM
- > Längsvorschübe 32 / 0,052 - 0,392 mm/U
- > Spindelbohrung 51 mm
- > Gewicht 520 kg

BAUER Vertikal-Bandsägemaschine 650 V | Best. Nr. 78709

Ausstellungsstück

-20%
statt 9.890,-
7.870,-



- > Schnittbereich max. 620x420 mm
- > Sägebandlänge 4.800 mm
- > Sägebandhöhe 12-34 mm
- > Sägebandrollen-Ø: 630 mm
- > Schnittgeschwindigkeit 1/2: 35/70 m/min
- > 400 Volt-Elektromotor, 1,4/1,8 kW

INVENTURABVERKAUF 2019

Metall-Kreissägemaschine

VM 350-L
Best. Nr. 78039

Vorführmodell

-22%
statt 6.290,-
4.930,-



- > Schnittbereich 90°: 120/100x100/170x90 mm
- > Schnittbereich 45°: 120/90x90/125x90 mm
- > Schnittbereich 60°: 90/90x90/90x90 mm
- > Spannweite Schraubstock: 185 mm
- > Sägeblatt-Ø: 350 mm, Drehzahl 1/2: 18/36 UpM
- > Elektromotor: 1,5 & 2,2 kW / 400 V

Metall-Kreissägemaschine

MKS 300 RLSS-N (ohne Sockel)
Best. Nr. 78026

Vorführmodell

-24%
statt 1.770,-
1.350,-



- > Schnittbereich 90°: 80/80x80/100x70 mm
- > Schnittbereich 45°: 80/70x70/80x70 mm
- > Spannweite Schraubstock: 105 mm
- > Sägeblatt-Ø: 300 mm
- > Elektromotor: 1,1 & 1,5 kW / 400 V

Metall-Kreissägemaschine

MKS 315 RLSS-N (inkl. Sockel)
Best. Nr. 78022

Ausstellungsstück

-24%
statt 3.110,-
2.350,-



- > Schnittbereich 90°: 90/80x80/115x70 mm
- > Schnittbereich 45°: 80/70x70/70x70 mm
- > Spannweite Schraubstock: 120 mm
- > Sägeblatt-Ø: 315 mm
- > Elektromotor: 1,5 & 2,2 kW / 400 V

Gehrungs-Bandsägemaschine

CY 210-2GN Vario
Best. Nr. 78108

-22%
statt 2.720,-
2.120,-



- > Schnittbereich 90°: 170/185x170 mm
- > Schnittbereich 45°: 130/130x130 mm
- > Schnittbereich 60°: 75/75x75 mm
- > Schnittgeschwindigkeit: 20-85 m/min
- > 400-Volt-Elektromotor, 0,75 kW

Flächenschleifmaschine

MSG 210/450 MLV
Best. Nr. 82600

Transportschaden

-16%
statt 10.190,-
8.580,-



- > Werkstück-/Schleiftischbreite max. 210 mm
- > Werkstück-/Schleiftischlänge max. 450 mm
- > Werkstückhöhe max. 300 mm
- > Schleifscheibendrehzahl 2.850 UpM
- > Schleifgeschwindigkeit 30 (36) m/s

Bürstenentgratmaschine

S 250 Vario | Best. Nr. 82532

Lackfehler

-15%
statt 1.556,-
1.330,-



- > Bürsten-Ø: 250 mm (Drahtbürste optional erhältlich!)
- > Bürstenbreite: 55 mm
- > Stufenlose Drehzahl: 600-2.800 UpM
- > Motorleistung: 2,2 kW, 400 V
- > Gewicht: 85 kg

Gehrungs-Bandsägemaschine

CY 260-2GN Vario
Best. Nr. 78109

-14%
statt 3.275,-
2.820,-



- > Schnittbereich 90°: 230/245x160 mm
- > Schnittbereich 45°: 150/200x140 mm
- > Schnittbereich 60°: 90/85x85 mm
- > Schnittgeschwindigkeit: 20-85 m/min
- > 400-Volt-Elektromotor, 1,1 kW

Metall-Bandsägeautomat

BOMAR PROLINE 420.350 ANC
Best. Nr. 78920

Vorführmodell

Schnittbereiche	○	□	□
0°	350 mm	420x350 mm	350x350 mm

- > Sägeband 4.780x34x1,1 mm
- > Sägebandgeschwindigkeit 20-120 m/min
- > Ladehöhe 780 mm
- > Motor 4 kW, 400 Volt
- > Gewicht 1.200 kg



-18%
statt 25.890,-
21.160,-

Gehrungs-Bandsägehalbautomat

CY 350 DGSA
Best. Nr. 78122

Ausstellungsstück

-35%
statt 7.645,-
4.990,-



- > Schnittbereich max. 350x220 mm
- > Schnittwinkel 0-60°
- > Schnittwinkel 45-0-60°
- > 2 Drehzahlstufen
- > Schnittgeschwindigkeit 1 20 m/min
- > Schnittgeschwindigkeit 2 85 m/min

Hydraulische 3-Walzen Rundbiegemaschine

AHK 2100x13,0 mm
Best. Nr. 83192

Ausstellungsstück



-11%
statt 36.900,-
32.900,-

- > Arbeitslänge max. 2.100 mm
- > Blechdicke, vorbiegen max. 10,0 mm
- > Blechdicke, biegen max. 13,0 mm
- > Oberwalzen-Ø 230 mm
- > Motorleistung 7,5 kW, 400 Volt

INVENTURABVERKAUF 2019

Automatik-Schweißschirme MultiSafeVario®

Modell	Art. Nr.	Preis
XXL	56390	120,-
eagle	56391	103,-
flame	56380	77,50

AUSVERKAUFT

- > Für alle gängigen Schweißverfahren (XXL= bedingt WIG-tauglich)
- > Variabel einstellbare Schutzstufe DIN 9-13
- > Enorm schnelle Abblendung innerhalb 0,033 ms
- > Einstellbare Aufhellverzögerung 0,25 ~ 0,8 s
- > 2 Betriebsarten: Schleifen / Schweißen

Automatik-Schweißschirm MultiSafeVario® PREMIUM | Best. Nr. 58390

-17%
statt 120,-
99,90



- > Für alle gängigen Schweißverfahren (WIG bereits ab 3A)
- > DIN 4-8 & 9-13 stufenlos, permanent DIN 16
- > Extra großes Sichtfenster: 100x65 mm
- > Schleifmodus, wechselbare Backup-Batterie
- > Extrem leicht: NUR 460 g
- > Bestnote bei Klassifizierung nach EN379: 1/1/1/1
- > Optional: Dioptrienscheiben-Einsatz lieferbar!

Schutzgas-Schweißgerät EUROMIG^{plus} 272

EM 272
Best. Nr. 54047

-16%
statt 1.582,95
1.330,-

EM 272 - SET
Best. Nr. 00183

-14%
statt 1.902,95
1.640,-



- > Materialstärke bis 10 mm, 20-260 A
- > 10 Schaltstufen, 2-Rollen-Drahtvorschub, 400 V
- > Schweißautom.: 2-Takt, 4-Takt, Punkt, Intervall
- > Im Set: Stahlflasche 20 lt./200bar Mischgas, Stahl-Schweißdraht 15 kg, 1,0 mm
- > Jetzt GRATIS: Verschleißteile-Set & 1 Paar Schweißhandschuhe

Schutzgas-Schweißgerät PROFI-MIG 302

PM 302
Best. Nr. 54006

-9%
statt 1.958,95
1.780,-

PM 302 - SET
Best. Nr. 00241

-8%
statt 2.258,95
2.070,-



- > Materialstärke bis 12 mm, 25-300 A
- > 2x10 Schaltstufen, 4-Rollen-Drahtvorschub, 400 V
- > Thermisch gest. Lüfter, 4m Schlauchpaket serienm.
- > Schweißautom.: 2-Takt, 4-Takt, Punkt, Intervall
- > Im Set: Stahlflasche 20 lt./200 bar Mischgas, Stahl-Schweißdraht 15 kg, 1,0 mm
- > Jetzt GRATIS: Verschleißteile-Set & 1 Paar Schweißhandschuhe

Schutzgas-Schweißgerät DIGI-MIG DMS 250

DMS 250
Best. Nr. 54000

-10%
statt 2.399,95
2.159,-

DMS 250 - SET
Best. Nr. 00200

-10%
statt 2.699,95
2.429,-



- > Materialstärke bis 10 mm, 15-250 A
- > 10 Schaltstufen, 4-Rollen-Drahtvorschub, 400 V
- > Thermisch gest. Lüfter, 4m Schlauchpaket serienm.
- > Schweißautom.: 2-Takt, 4-Takt, Punkt, Intervall
- > Im Set: Stahlflasche 20 lt./200 bar Mischgas, Stahl-Schweißdraht 15 kg, 1,0 mm
- > Jetzt GRATIS: Schweißerschutzhandschuhe & Magnet-Schweißwinkel-Polklemme 300 A

Schutzgas-Schweißgerät DIGI-MIG DMS 300

DMS 300
Best. Nr. 54001

-10%
statt 2.574,95
2.319,-

DMS 300 - SET
Best. Nr. 00210

-10%
statt 2.874,95
2.589,-



- > Materialstärke bis 12 mm, 15-300 A
- > 10 Schaltstufen, 4-Rollen-Drahtvorschub, 400 V
- > Thermisch gest. Lüfter, 4m Schlauchpaket serienm.
- > Schweißautom.: 2-Takt, 4-Takt, Punkt, Intervall
- > Im Set: Stahlflasche 20 lt./200 bar Mischgas, Stahl-Schweißdraht 15 kg, 1,0 mm
- > Jetzt GRATIS: Schweißerschutzhandschuhe & Magnet-Schweißwinkel-Polklemme 300 A

Schutzgas-Schweißgerät DIGI-MIG DMS 402 DG | Best. Nr. 54085

gasgekühlt

-11%
statt 3.619,95
3.229,-



- > Schweißstrom-Einstellb.: 30-380 A
- > Materialstärke: 0,5-16 mm
- > Stahl-/Edelstahldraht-Ø: 0,6-1,2 mm
- > 3x10 Schaltstufen
- > Jetzt GRATIS: Schweißerschutzhandschuhe & Magnet-Schweißwinkel-Polklemme 300 A

Schutzgas-Schweißgerät DIGI-MIG DMS 412 DW | Best. Nr. 54086

wassergekühlt

-11%
statt 3.999,95
3.575,-



- > Schweißstrom-Einstellb.: 30-380 A
- > Materialstärke: 0,5-16 mm
- > Stahl-/Edelstahldraht-Ø: 0,6-1,2 mm
- > 3x10 Schaltstufen
- > Jetzt GRATIS: Schweißerschutzhandschuhe & Magnet-Schweißwinkel-Polklemme 300 A

Schutzgas-Schweißgerät DIGI-MIG DMS 452 D44 | Best. Nr. 54087

wassergekühlt

-10%
statt 5.064,94
4.550,-



- > Schweißstrom-Einstellb.: 40-450 A
- > Materialstärke: 1,0-18 mm
- > Stahl-/Edelstahldraht-Ø: 0,8-1,6 mm
- > 3x10 Schaltstufen
- > Jetzt GRATIS: Schweißerschutzhandschuhe & Magnet-Schweißwinkel-Polklemme 300 A

MIG-MAG/E-Hand/WIG-TIG Multifunktions-Schweißinverter, tragbar ETP 220 SynPuls

0,5 - 8 mm
5/200 A

-10%

	GRUND-SET	STAHL-SET
Art. Nr.	00360	00361
Preis	1.680,-	1.930,-
	ALU-SET	ALU+STAHL
Art. Nr.	00370	00380
Preis	1.975,-	2.310,-



- > GRUND-SET: Schlauchpaket MB 25/3 m, Massekabel 3 m, Druckregler, E-Halter 4 m, Teflonseele 3m, div. Vorschubrollen
- > STAHL-SET: zusätzl. zum Grund-Set SG2-Schweißdraht 0,8 mm/5 kg, Stahlflasche 20 lt./200 bar Mischgas
- > ALU-SET: zusätzl. zum Grund-Set AISi5-Schweißdraht 1,0 mm/2 kg, Stahlflasche 20 lt./200 bar Argon
- > ALU+STAHL-SET: inkl. aller o.a. Komponenten + zusätzlich Schlauchpaket MB25/3 m für Alu

Multifunktions-Schweißinverter ETP 222 | Best. Nr. 55973

-10%
statt 3.005,-
2.699,-



- > MIG/MAG-Schweißstrom-Einstellbereich: 20-200 A
- > Materialstärke: 0,5-8 mm
- > Stahldraht-Ø: 0,6-1,0 mm
- > 2 MIG/MAG-Brenner sowie Draht für Alu & CuSi (MIG-Löten), Massekabel & Druckregler inkludiert

INVENTURABVERKAUF 2019

Multifunktions-Schweißinverter

ETP 230 | Best. Nr. 55972

-15%
statt 4.135,-
3.520,-



- > Schweißstrom-Einstellbereich MIG/MAG: 20-200 A, WIG (DC): 5-200 A, MMA: 5-200 A
- > Materialstärke: 0,5-8 mm
- > Stahldraht-Ø: 0,6-1,0 mm
- > 3 MIG/MAG-Brenner sowie Draht für Alu, CuSi (MIG-Löten) und Stahl, WIG-Brenner, Elektrodhalter, Massekabel & Druckregler inkludiert

Impuls-Multifunktions-Schweißinverter

WELBEE WB-P500L | Best. Nr. 14508

wassergekühlt

-10%
statt 10.500,-
9.450,-



- > Schweißstrom-Einstellb.: 30-500 A
- > Materialstärke: 0,8-16 mm
- > Stahl-/Edelstahldraht-Ø: 0,8-1,6 mm
- > MIG/MAG mit Gleichstrom-, Impulsstrom-, Doppelpuls-Funktion, Synergysteuering, Low Spatter
- > Optional: WIG DC-Kontaktzündung, E-Hand-Schweißen
- > Sonderzubehör: Schlauchpakete, Druckminderer

Impuls-Multifunktions-Schweißinverter

WELBEE WB-P500L | Best. Nr. DIV

Vorführmodell wassergekühlt

-15%
statt 15.350,-
13.300,-



- > Schweißstrom-Einstellb.: 30-500 A
- > Materialstärke: 0,8-16 mm
- > Stahl-/Edelstahldraht-Ø: 0,8-1,6 mm
- > MIG/MAG mit Gleichstrom-, Impulsstrom-, Doppelpuls-Funktion, Synergysteuering, Low Spatter
- > Optional: WIG DC-Kontaktzündung, E-Hand-Schweißen
- > Sonderzubehör: Schlauchpakete, Druckminderer

Impuls-Multifunktions-Schweißinverter

INVERPULSE 425 R.A. | Best. Nr. 14203-V

Vorführmodell wassergekühlt

-30%
statt 7.140,-
4.999,-



- > Schweißstrom-Einstellbereich: 10-400 A
- > Materialstärke: 1,2-12 mm
- > Stahl-/Edelstahldraht-Ø: 0,8-1,6 mm
- > MIG/MAG mit Gleichstrom-, Impulsstrom-, Doppelpuls-Funktion, Synergysteuering
- > Optional: WIG DC-Schlauchpaket & Elektrodenhalter

WIG-TIG/E-Hand-Schweißinverter

CEBORA TIG SOUND AC-DC 1531/M ECO-SET | Best. Nr. 00305-V

Vorführmodell

-20%
statt 2.481,90
1.999,-



- > Schweißstrom-Einstellbereich: WIG: 5-150 A, MMA: 10-130 A
- > Schweißelektroden-Ø: WIG: 1,6-2,4, MMA: 1,6-3,2 mm
- > ECO-Set: inkl. WIG-Schlauchpaket SR 26 HF/4m, Massekabel 3m und Druckregler
- > Jetzt GRATIS: Verschleißteile-Set & 1 Paar Schweißerhandschuhe

WIG-TIG/E-Hand-Schweißinverter

CEBORA TIG SOUND AC-DC 1531/M P&P-SET | Best. Nr. 00315-V

Vorführmodell

-20%
statt 2.776,90
2.220,-



- > Schweißstrom-Einstellbereich: WIG: 5-150 A, MMA: 10-130 A
- > Schweißelektroden-Ø: WIG: 1,6-2,4, MMA: 1,6-3,2 mm
- > Plug & Play-Set: wie ECO-Set, zusätzlich mit Stahlflasche Argon 4,6 20 Liter, Kopfschweißschirm MSV „PREMIUM“
- > Jetzt GRATIS: Verschleißteile-Set & 1 Paar Schweißerhandschuhe

Absauganlage, fahrbar

SMART MASTER H13 AT Edition | Best. Nr. 58650

-5%
statt 1.224,-
1.169,-



- > Kompaktes Basisgerät für sporadische Rauchabsaugung, Armlänge 2 m, 230 Volt
- > Dreh- & schwenkbare Absaughaube 360°
- > Drei-Stufen-Filter (Filterfläche 12 m²)
- > Absaugleistung mit Arm 950 m³/h
- > Jetzt GRATIS: 10 Stk. Vorfiltermatten

Absauganlage, fahrbar

PROFI MASTER H13 AT-Edition | Best. Nr. 58653

-5%
statt 1.987,50
1.899,-



- > Für regelmäßigen Einsatz im Reparatur- bzw. Instandhaltungsbereich, Armlänge 3 m, 400 Volt
- > Dreh- & schwenkbare Absaughaube 360°
- > Zwei-Stufen-Filter (Filterfläche 17 m²)
- > Absaugleistung mit Arm 1.100 m³/h
- > Jetzt GRATIS: 10 Stk. Vorfiltermatten

Absauganlage, fahrbar

MAXIFIL W3-Edition | Best. Nr. 58609

-7%
statt 3.497,-
3.240,-



- > Für häufigen Einsatz in gewerblichen und industriellen Anwendungsbereichen, Armlänge 3m
- > Dreh- & schwenkbare Absaughaube 360°
- > Hohe Wirtschaftlichkeit durch große Kapazität und lange Standzeit der Filter (Filterfläche 42 m²)
- > Absaugleistung mit Arm 1.100 m³/h, 400 Volt
- > Jetzt GRATIS: LED-Beleuchtungssatz, 2x5 W

Plasma-Schneidinverter

POWER PLASMA 3035/M | Best. Nr. 55811

-17%
statt 2.010,50
1.665,-



- > Empfohlene Schneidstärke Stahl: 0-8 mm
- > Trennschnitt Stahl: 15 mm
- > Schneidstrom-Einstellbereich: 5-30 A
- > Inkl. Plasma Brennerpaket Orig. CEBORA CP40 MAR/4m, Masseklemme mit 4m Massekabel 10 mm²
- > Jetzt GRATIS: Verschleißteile-Set

Plasma-Schneidinverter

PLASMA SOUND PC 70/T | Best. Nr. 55813

-15%
statt 3.306,-
2.799,-



- > Empfohlene Schneidstärke Stahl: 0-25 mm
- > Trennschnitt Stahl: 35 mm
- > Schneidstrom-Einstellbereich: 20-70 A
- > Inkl. Plasma Brennerpaket Orig. CEBORA CP70 C MAR/6m ZA, Masseklemme mit 6m Massekabel 16 mm² & Stecker Ø 9 mm 16/25
- > Jetzt GRATIS: Verschleißteile-Set

Plasma-Schneidinverter

PLASMA SOUND PC 110/T | Best. Nr. 55814

-16%
statt 4.313,-
3.639,-



- > Empfohlene Schneidstärke Stahl: 0-35 mm
- > Trennschnitt Stahl: 50 mm
- > Schneidstrom-Einstellbereich: 20-110 A
- > Inkl. Plasma Brennerpaket Orig. CEBORA CP162 C MAR/6m ZA, Masseklemme mit 6m Massekabel 25 mm² & Stecker Ø 9 mm 16/25
- > Jetzt GRATIS: Verschleißteile-Set

INVENTURABVERKAUF 2019

MMA/E-Hand-Schweißinverter PFC SOUND MMA 3536/T Cell Super-Set | Best. Nr. 58452

-15%
statt 2.700,-
2.295,-



- > Schweißstrom-Einstellbereich: 10-350 A
- > Schweißelektroden-Ø: 1,6-6,0 mm
- > Inkl. Schweißplatzausrüstung 50 mm², Stecker Ø 13 mm 35/50, 2 Pkg. Rutil-Schweißelektroden Ø 2,5 (20 Stk./Pkg.), 1 Pkg. Rutil-Schweißelektroden Ø 3,2 (20 Stk./Pkg.), Automatik-Kopfschweißschirm MSV L

Schweißerschutzwand 1-tlg. mit Folienvorhang 0,4mm



Dunkelgrün | Best. Nr. 57251
Rot | Best. Nr. 57253
Glasklar | Best. Nr. 57255
(UVP per Stück)

-10%
statt 389,-
349,-

- > Schutz vor gefährlicher Strahlung, Schweißlichtbögen und Spritzern
- > Breite: 2,1 m, Höhe: 1,83 m
- > Bodenfreiheit 165 mm
- > Jetzt GRATIS: Rädersatz mit 4 Lenkrollen

Schweißerschutzwand 3-tlg. mit Folienvorhang 0,4mm



Dunkelgrün | Best. Nr. 57250
Rot | Best. Nr. 57252
Glasklar | Best. Nr. 57254
(UVP per Stück)

-9%
statt 436,-
399,-

- > Schutz vor gefährlicher Strahlung, Schweißlichtbögen und Spritzern
- > Gesamtbreite: 3,8 m, Höhe: 1,83 m (2 Ausleger 0,85 m)
- > Bodenfreiheit 165 mm
- > Jetzt GRATIS: Rädersatz mit 4 Lenkrollen

Ultrakondensator Startgerät 12V START BOOSTER UK 8000 Best. Nr. 55086

-20%
statt 730,-
585,-

AUSVERKAUFT



- > Extrem transportabel & netzunabhängig
- > Ladestromzustandsanzeige über LED
- > Stromstärke max. 8.000 A
- > Starthilfe 12V, I-Start 1.300 A
- > Lebensdauer: 1 Mio. Zyklen
- > Kabel-Ø (mm²)/Länge (cm): 25/160

Induktionsheizgerät, tragbar iT 3.5K230 | Best. Nr. 58231

-5%
statt 2.250,-
2.139,-



- > Leistung: 3,5 kW
- > Einschaltdauer: ~ 9 min @ 20°C
- > Induktions-Schlauchpaketlänge: 2 m
- > Zuleitungskabel: 2 m
- > Netzanschluss: 230 V / 16 A
- > Blitzschnelles Anwärmen ohne offener Flamme zum Lösen festsitzender Schrauben, Muttern,...

Induktionsheizgerät, fahrbar iT 5K400 | Best. Nr. 58222

-7%
statt 4.620,-
4.320,-



- > Leistung: 5 kW
- > Einschaltdauer: ~ 30 min. @ 20°C
- > Induktions-Schlauchpaketlänge: 3 m
- > Zuleitungskabel: 8 m
- > Netzanschluss: 400 V / 16 A
- > Jetzt GRATIS: Induktionsheizkopf zum stirnseitigen Anwärmen

Induktionsheizgerät, fahrbar HDi 13K400 TC | Best. Nr. 58226

-5%
statt 7.335,-
6.940,-



- > Leistung: 13 kW
- > Einschaltdauer: ~ 45 min. @ 20°C
- > Induktions-Schlauchpaketlänge: 4 m
- > Zuleitungskabel: 8 m
- > Netzanschluss: 400 V / 16 A
- > Jetzt GRATIS: Induktionsheizkopf zum stirnseitigen Anwärmen

Induktionsheizgerät, fahrbar HDi 16K400 | Best. Nr. 58224

-5%
statt 8.695,-
8.280,-



- > Leistung: 16 kW
- > Einschaltdauer: ~ 60 min. @ 20°C
- > Induktions-Schlauchpaketlänge: 4 m
- > Zuleitungskabel: 8 m
- > Netzanschluss: 400 V / 32 A
- > Jetzt GRATIS: Induktionsheizkopf zum stirnseitigen Anwärmen

Induktionsheizgerät, fahrbar HDi 21K400 TC | Best. Nr. 58229

-5%
statt 11.215,-
10.655,-



- > Leistung: 21 kW
- > Einschaltdauer: ~ 60 min. @ 20°C
- > Induktions-Schlauchpaketlänge: 4 m
- > Zuleitungskabel: 8 m
- > Netzanschluss: 400 V / 32 A
- > Jetzt GRATIS: Induktionsheizkopf zum stirnseitigen Anwärmen

Induktionsheizgerät HEAT CHAMP 5kW | Best. Nr. 58234-V

Vorführmodell
-20%
statt 4.950,-
3.960,-



- > Leistung: 5 kW
- > Einschaltdauer: ~ 30 min. @ 20°C
- > Induktions-Schlauchpaketlänge: 3 m
- > Zuleitungskabel: 8 m
- > Netzanschluss: 400 V / 16 A
- > Jetzt GRATIS: Induktionsheizkopf zum stirnseitigen Anwärmen

Induktionsheizgerät HEAT CHAMP 11kW | Best. Nr. DIV

gebraucht
-31%
statt 7.480,-
5.175,-



- > Leistung: 11 kW
- > Einschaltdauer: ~ 25 min. @ 20°C
- > Induktions-Schlauchpaketlänge: 3 m
- > Zuleitungskabel: 8 m
- > Netzanschluss: 400 V / 16 A
- > Jetzt GRATIS: Induktionsheizkopf zum stirnseitigen Anwärmen

Niro-Reinigungs-Set CleanMaster RW | Best. Nr. 58530

-15%
statt 695,-
590,-



- > Edelstahl-Reinigungsgerät 250 Watt für WIG-Schweißnähte
- > Beseitigt alle Anlauffarben mittels Kohlefaserpinseltechnik und Elektrolyt ohne Einsatz von giftiger Beize oder Einsatz von abrasiven Schleifmitteln
- > Lieferumfang: Kohlefaserpinsel, abnehmbare Kabel 2+3 m, 0,5 l Elektrolyt Speed, Weithalsbehälter, Masseklemme, Koffer

INVENTURABVERKAUF 2019

Niro-Reinigungs-Elektrolyt Zufuhr FinishEasy-Cleaning-Set | Best. Nr. 58511

-9%
statt 330,-
299,-



- > Per Handdruck dosierbare autom. Elektrolytzufuhr für alle elektrochemischen Reinigungsgeräte
- > Schweißnahtreinigung mittels Kohlefaserpinseltechnik, direktes und dosiertes Zugeben von Elektrolyten während des Prozesses
- > Bis zu 70 % Zeitersparnis (Pinsel muss nicht immer in das Elektrolyt getaucht werden)

Niro-Reinigungs-SET SPEEDLINER 1600 PREMIUM | Best. Nr. 58518

-10%
statt 2.195,-
1.975,-



- > Edelstahl-Reinigungsgerät 1600 Watt für WIG-Schweißnähte
- > Der Speedliner mit digitaler Umschaltung ist das ultimative AC/DC-Gerät mit analoger und solider Technik für alle Anwendungen: Reinigen, Polieren, Signieren (hell, dunkel)
- > Lieferumfang: Kohlefaserpinsel, abnehmbare Kabel 3+4 m, 0,5 l Elektrolyt Spezial, Weithalsbehälter, Masseklemme, Koffer

Niro-Reinigungs-SET MEGALINER 2500 PREMIUM | Best. Nr. 58519

-10%
statt 2.695,-
2.425,-



- > Edelstahl-Reinigungsgerät 2500 Watt für WIG-Schweißnähte
- > Der leistungsstarke Inverter ist das professionelle Poliergerät.
- > Selbstverständlich können Sie mit diesem Gerät auch optimal Reinigen und Signieren
- > Lieferumfang: Kohlefaserpinsel, abnehmbare Kabel 3+4 m, 0,5 l Elektrolyt Spezial, Weithalsbehälter, Masseklemme, Koffer

Niro-Reinigungs-Geräte DUO, ECO 2 & PRO SETS

bis -15%



DUO Basic (Best. Nr. 58528)



PRO Komplett (Best. Nr. 58537)



ECO 2 Basic (Best. Nr. 58532)

GRATIS zu DUO, ECO, PRO
Kohlefaserpinsel XL (bis zu 1,4
fache Standzeit) & Carbon-Fix XL



iServe:
Automatische
Elektrolyt-Zufuhr per
Knopfdruck

Bis zu **50 %** Zeitersparnis,
Pinsel muss nicht immer
in das Elektrolyt getaucht
werden.
Bis zu **60 %** höhere Standzeit
der Pinsel, durch ständige
Kühlung mit Elektrolyt.
Damit Sie noch **EINFACHER,
SCHNELLER, FERTIG**
werden!

PRO Komplett inkl. Caddy
(Best. Nr. 58539)

ECO 2 Basic inkl. iServe
(Best. Nr. 58521)

Niro-Reinigungsgerät		DUO	ECO 2	PRO
Technische Daten				
Leistung	W	1.000	350	500
Arbeitsspannung sekundär	V	12AC	12AC/24AC/18DC	12AC/24AC/18DC
Netzanschluss/Phasen	V/~	230/~1	230/~1	230/~1
Netzfrequenz	Hz	50	50	50
Überlastschutz	A	8	8	8
Schutzart	IP	23	23	23
Anschlussstecker	-	Schuko	Schuko	Schuko
Breite	mm	175	175	175
Tiefe	mm	360	360	360
Höhe	mm	290	290	290
Gewicht	kg	13,5	9,5	11

Niro-Reinigungs-Set	DUO Basic	ECO 2 Basic	ECO 2 Komplett	PRO Basic	PRO Komplett
Grundausstattung inkl. Zubehör zum Reinigen:					
Massekabel mit Klemme	3 m	3 m	3 m	3 m	3 m
Werkstückleitung	4 m	4 m	4 m	4 m	4 m
Kaltgerätestecker	1	1	1	1	1
Abnehmbarer Handgriff SK 25, L = 16 cm	1	1	1	1	1
Hochleistungskohlefaserpinsel	4	1	1	3	3
Keramikpaste 25 g zur Gewindepflege	1	1	1	1	1
De-/Montageschlüssel	1	1	1	1	1
Carbon-Fix mit Bohrung	1	1	1	1	1
Carbon-Fix Duo	-	-	-	1	1
Carbon-Fix Trio mit Bohrung	1	-	-	-	-
2-fach Adapter	-	-	-	1	1
3-fach Adapter	1	-	-	-	-
Elektrolyt Speed 500 ml	1	1	1	1	1
Elektrolyt zum Polieren 500 ml	-	1	1	1	1
Elektrolyt Overhead 500 ml	-	-	1	-	1
Weithalsbehälter	1	1	1	1	1
Transportbox	1	1	1	1	1
Schutzbrille	-	-	1	-	1
Schutzhandschuhe	-	-	1	-	1
Atemschutzmaske	-	-	1	-	1
Mikrofaserlappen	-	-	2	-	2
Edelstahlrahtbürste	-	-	1	-	1
Kleinteilebox	-	-	1	-	1
Neutralit 500 ml	-	-	1	-	1
Zubehör zum Polieren:					
Polierfix	-	-	1	-	1
Graphitanode 30°	-	-	1	-	1
Filz braun	-	-	10	-	10
Hochleistungskohlefaserpinsel	-	-	1	-	1
Zubehör zum Signieren:					
Graphitanode 90°	-	-	1	-	1
O-Ring	-	-	1	-	1
Filz weiß	-	-	10	-	10
Elektrolyt zum Signieren 100 ml	-	-	1	-	1
Gutschein für Schablone 25x15 mm	-	-	1	-	1
Bestellnummer	58528	58532	58533	58536	58537
UVP in € exkl. MwSt.	1.765,00	1.599,00	1.859,00	2.305,00	2.539,00
Niro-Reinigungs-Set wie o.a. jedoch inkl. Transportwagen Caddy:					
Bestellnummer	58529	58534	58535	58538	58539
UVP in € exkl. MwSt.	2.049,00	1.879,00	2.149,00	2.589,00	2.829,00
Niro-Reinigungs-Set wie o.a. jedoch inkl. 5 lt. Elektrolyt-Spezial & autom. Elektrolytzufuhr iServe:					
Bestellnummer	58520	58521	58522	58523	58524
UVP in € exkl. MwSt.	2.799,00	2.629,00	2.889,00	3.339,00	3.579,00

Funktionsübersicht Niro-Reinigungs-Geräte	Clean Master RW	DUO	ECO	PRO
Technische Merkmale:				
Nahrtreinigung mit 1 Kohlefaserpinsel	•	•	•	•
Nahrtreinigung leichter WIG/TIG Nähte	•	•	•	•
Nahrtreinigung mit bis zu 3 Kohlefaserpinsel	-	•	-	•
Nahrt. schwerer WIG/TIG & MIG/MAG Nähte	-	•	-	•
Reinigung von Flächen mit z.B. Rostpartikeln	-	•	-	•
Polieren mit Kohlefaserpinsel	-	-	•	•
Polieren bei geschliffenen Materialien	-	-	•	•
Polieren auf Hochglanz (3D-Spiegelqualität)	-	-	•	•
Polieren mit 30° Graphitanode	-	-	•	•
Signieren mit 90° Graphitanode	-	-	•	•
Signieren von Logos mit indiv. Schablonen	-	-	•	•
Signieren von Kennzahlen, Seriennummern, ...	-	-	•	•

INVENTURABVERKAUF 2019

MARK Schraubenkompressor

MSM MINI 4 DX-200/10 bar

Best. Nr. 11598

-10%

statt 3.715,-
3.350,-

AUSVERKAUFT

- > Effektive Liefermenge 470 l/min bei 10 bar
- > Behältervolumen 200 Liter (TÜV-Frei in AT)
- > Nennleistung 4 kW, 400 Volt
- > Energiesparende Stern-Dreieck-Anlaufschaltung
- > Schallgedämmt „sehr leise“ 62 dB(A)
- > DX = Inkl. Kältetrockner MDX für kondensatfreie Druckluft



Symbolfoto

Kompressor

SUPERFOX 240/10/5 W

Best. Nr. 21202

-19%

statt 520,-
419,-



- > Kompaktgerät im robusten Rohrrahmen, NUR 23 kg
- > Ansaugleistung 240 l/min
- > Lieferleistung 120 l/min
- > Kesselinhalt 5 Liter, 10 bar
- > Drehzahl 1.400 UpM, dadurch sehr leise
- > Motor 1,5 PS, 230 Volt

MARK Schraubenkompressor

MSM MAXI 7,5-DF 270/10 bar

Best. Nr. 11546

-9%

statt 5.265,-
4.790,-

- > Effektive Liefermenge 997 l/min bei 10 bar
- > Behältervolumen 270 Liter (TÜV-Frei in AT)
- > Nennleistung 7,5 kW, 400 Volt
- > Intelligente Steuerung ES 4000 Basic
- > DF = Mit Kältetrockner MDX und Vor- und Feinfilter (für höchste DL-Qualität, Klasse 1-4-2 nach ISO 8573-1) und autom. Kondensatableitung aus Trockner und Filtern



Symbolfoto

Dentalkompressor

350/8/50 W liegend

Best. Nr. 21111

-15%

statt 1.540,-
1.315,-



- > 100 % ÖLFREI
- > 2-3 Dental-Behandlungseinheiten
- > Effektive Liefermenge 155 l/min
- > Ansaugleistung 350 l/min
- > Behältervolumen 50 Liter
- > 8 bar Höchstdruck, 230 V, 1,5 PS

MARK Schraubenkompressor

MSA 7,5-DF 270/10 bar

Best. Nr. 11551

-12%

statt 5.800,-
5.110,-

AUSVERKAUFT

- > Effektive Liefermenge 1.000 l/min bei 10 bar
- > Behältervolumen 270 Liter (TÜV-Frei in AT)
- > Nennleistung 7,5 kW, 400 Volt
- > Energiesparprogramm ES 3000
- > DF = Mit Kältetrockner MDX und Vor- und Feinfilter (für höchste DL-Qualität, Klasse 1-4-2 nach ISO 8573-1) und zentrale Kondensatableitung aus Kessel, Trockner und Filtern



Kältetrockner

MDX 5200

Best. Nr. 11526

-9%

statt 2.045,-
1.860,-



Symbolfoto

- > Wirtschaftliche und zuverlässige Druckluftaufbereitung
- > Druckluft wird durch ein Kältemittelgas gekühlt, wobei das Wasser in der Luft kondensiert, sodass es entfernt werden kann
- > Höhere Qualität des Endprodukts
- > Steigerung der gesamten Produktivität
- > Das bei einem DTP von 3 °C abgeschiedene Kondensat wird niveaugeregelt autom. abgeleitet
- > Effektive Liefermenge max. 5.200 l/min (25 °C)
- > Betriebsdruck max. 13 bar

MARK Schraubenkompressor

RMA IVR 11-270 DF 270/5,5-13 bar

Best. Nr. 12417+12425

-15%

statt 8.995,-
7.690,-

AUSVERKAUFT

- > Variable Liefermenge 270-1.820 l/min (bei 7 bar)
- > Enormer Regelbereich und Energieeinsparung durch autom. Anpassung der Motordrehzahl
- > Behältervolumen 270 Liter
- > Nennleistung 11 kW, 400 Volt
- > DF = Mit Kältetrockner MDX und Vor- und Feinfilter (für höchste DL-Qualität, Klasse 1-4-2 nach ISO 8573-1) und zentrale Kondensatableitung aus Kessel, Trockner und Filtern
- > **Jetzt GRATIS: MK5 Grafiksteuerung**



INVENTURABVERKAUF 2019

MARK Schraubenkompressor MSM MAXI 7,5-DF 500/13 bar Best. Nr. 11248

-10%
statt 5.340,-
4.790,-

AUSVERKAUFT



Symbolfoto

- > Effektive Liefermenge 780 l/min bei 13 bar
- > Behältervolumen 500 Liter
- > Nennleistung 7,5 kW, 400 l/min
- > Intelligente Steuerung ES 4000 Basic
- > DF = Mit Kältetrockner MDX und Vor- und Feinfilter (für höchste DL-Qualität, Klasse 1-4-2 nach ISO 8573-1) und autom. Kondensatableitung aus Trockner und Filtern

INDUSTRIE Schlauchaufroller 4430/11 (Druckluft, Wasser) Best. Nr. 43131

-16%
statt 439,-
369,-



- > Trommel/Halterung: ABS-Kunststoff/lackierter Stahl
- > GI-Schlauch 1/2": 15 m, 12,7x20 mm
- > Arbeitsdruck max. 20 bar, 70°C
- > Anschluss IG 1/2" AG 1/2"
- > **5 Jahre Garantie!**
- > Inkl. schwenkbare Konsole 40° links/rechts

Kompressor PROFI-LINE „verzinkt“ PL-Z 1200/10/270 D Best. Nr. 11031

-13%
statt 3.060,-
2.650,-



- > Hochleistungskompressor für den professionellen Einsatz
- > Kesselinhalt 270 Liter, 10 bar, 400 Volt-Motor, 10,2 PS
- > Ansaugleistung 1.200 l/min, Lieferleistung 840 l/min (bei 8 bar)
- > Aggregatdrehzahl 1.100 UpM: Lange Lebensdauer, geräuscharm
- > **Mit innen & außen feuerverzinktem DL-Behälter**
- > **Inkl. Stern-Dreieckschaltung**

INDUSTRIE Schlauchaufroller 540/12 (Druckluft, Wasser) Best. Nr. 43000

-10%
statt 834,-
749,-



- > Robuste Stahlkonstruktion
- > GI-Schlauch 3/4": 20 m, 19,5x26,5 mm
- > Arbeitsdruck max. 20 bar, 70°C
- > Anschluss IG 1" AG 3/4"
- > **5 Jahre Garantie!**
- > Inkl. schwenkbare Konsole 40° links/rechts

Montage-Kompressor TIGER 400/10/22 D & 700/10/22 D



TIGER 400/10/22 D
Art. Nr. 10070

-11%
statt 1.114,50
990,-

TIGER 700/10/22 D
Art. Nr. 10077

-12%
statt 1.514,50
1.330,-

- > Ansaugleistung 380 bzw. 578 l/min
- > Lieferleistung 260 bzw. 439 l/min
- > Kesselinhalt 2x11 Liter, 10 bar
- > Aggregatdrehzahl 1.300 bzw. 1.400 UpM
- > Motor 3 bzw. 5,5 PS, 400 Volt
- > Vollgummiräder, Filter-Druckminderer, zwei Sicherheitskupplungen, Betriebsstundenzähler
- > **Jetzt GRATIS: 20 m Druckluftschlauch-Set „high-flex“, 10x15,5 mm**

INDUSTRIE Schlauchaufroller 430/32 (Hochdruck) Best. Nr. 43016

-13%
statt 536,-
465,-



- > Robuste Stahlkonstruktion
- > GI-Schlauch 3/8": 18 m, 9,5x17 mm
- > Arbeitsdruck max. 200 bar, 130°C
- > Anschluss IG 3/8" IG 3/8"
- > **5 Jahre Garantie!**
- > Inkl. schwenkbare Konsole 40° links/rechts

Motor-Kompressor TIGER BENZ 500/10/22 D Best. Nr. 10078

-11%
statt 1.665,-
1.490,-



- > Ansaugleistung 330 l/min
- > Lieferleistung 230 l/min
- > Kesselinhalt 2x11 Liter, 10 bar
- > Aggregatdrehzahl 1.000 UpM
- > HONDA-Benzinmotor GX 160, 5,5 PS
- > Vollgummiräder, Filter-Druckminderer, zwei Sicherheitskupplungen

INDUSTRIE Schlauchaufroller 440/12 (Druckluft, Wasser) geschlossen Best. Nr. 44022

-14%
statt 450,-
389,-



- > Robuste Stahlkonstruktion
- > GI-Schlauch 3/8": 12 m, 9,5x17 mm
- > Arbeitsdruck max. 20 bar, 70°C
- > Anschluss IG 1/2" AG 3/8"
- > **5 Jahre Garantie!**
- > Inkl. schwenkbare Konsole 40° links/rechts

INVENTURABVERKAUF 2019

Autom. Kabelaufroller ROLL ELECTRIC JUNIOR 230 Best. Nr. 00821

-38%

statt 191,-
119,-



- > Belastbarkeit abgerollt: max. 2.000 W
- > TÜV & GS geprüft
- > 10 m Kabellänge, 230 Volt, 3x1,5 mm²
- > **Höchste Sicherheit durch autom. Rücklaufbremse „SLOW MOTION“**

Autom. Wasserschlauchaufroller ROLL WATER EVO 20/13 Best. Nr. 42265

Made
in
Italy

-25%

statt 185,-
139,-



- > Schlauchlänge 20 m
- > Länge Zuleitung 1 m
- > Schlauchdimension 1/2" (11 mm)
- > Betriebsdruck max. 6 bar

Autom. Wasserschlauchaufroller Serie ROLL WATER

Made
in
Italy

-24%



Technische Daten	MEGA 30/13	MEGA 20/16
Schlauchlänge	30 m	20 m
Schlauchdimension	1/2" (11 mm)	5/8" (15 mm)
Gewicht	12,7 kg	12 kg
Bestellnummer	42266	42267
Statt-UVP exkl. MwSt.	257,-	257,-
UVP in € exkl. MwSt.	195,-	195,-

PROFI-Reifenfüller Modelle 80 EWO



80-EWO mit Momentstecker
Best. Nr. 42072



80-EWO mit Hebelstecker
Best. Nr. 42071

-16%
statt 145,-
119,-

-17%
statt 149,-
123,-



80-EWO mit Zwillingsstecker
Best. Nr. 42072

-16%
statt 151,-
127,-



Best. Nr. 42070

Made
in
Germany

- > Geeicht, 0-12 bar für universelle Verwendung
- > Eichzulassung: EWG Bauartzulassung: D 98, 18.08.02
- > Manometer (Güteklasse 1), Ø 80 mm und stoßabsorbierender Schutzkappe
- > Robuster Alu-Handgriff

Autom. Schlauchaufroller ROLL AIR INDUSTRIE OPEN 18 Best. Nr. 42185

-17%

statt 324,-
269,-



- > Offene Bauweise, Gestell aus lackiertem Stahl mit schlagfester Kunststofftrommel und vier Schlauchführungsrollen (alle Richtungen)
- > 18 m GI-Schlauch 10x15 mm, max. 20 bar
- > Ausführung mit Stahlkupplung HIGH-FLOW NW 7,8

DL-Winkelschleifer 125 mm EPS 401 Best. Nr. 43801

-43%

statt 394,-
225,-



- > Extrem robust für Industrie
- > Hohe Schleifleistung (670 Watt)
- > Ideal für Schruppscheiben & Schleifmoppteller
- > Schleif-Trennscheiben ab 2 mm
- > Schleifkörper-Ø: 125x2x22 mm
- > Drehzahl: 12.000 U/min

DL-Schlagschrauber 3/4" EPS 111 (50 mm Spindel) Best. Nr. 43836

-39%

statt 713,-
435,-



- > Heavy Duty Modell mit verlängerter Spindel (50 mm)
- > Gewicht 6 kg
- > Löse-/Anziehdrehmoment: max. 1.803 / 1.300 Nm
- > Mehrstufige Leistungsregelung
- > Hochleistungs-Doppelschlagwerk

DL-Schlagschrauber 1" EPS 126 Best. Nr. 43876

-42%

statt 899,-
519,-



- > Robustes Metallgehäuse
- > Gewicht 8,4 kg
- > Löse-/Anziehdrehmoment: max. 2.034 / 1.500 Nm
- > Mehrstufige Leistungsregelung
- > Lange 8" Spindel (200 mm)

DL-Schlagschrauber 1/2" EPS 107 Best. Nr. 44701

-42%

statt 170,-
99,-



- > Profi-Schlagschrauber in besonders kleiner Bauform für enge Räume
- > Baulänge NUR 120 mm, Gewicht NUR 1,6 kg
- > Löse-/Anzugsdrehmoment max. 678/27-406 Nm
- > Hochleistungs-Doppelschlagwerk

Fliesenschneidmaschine CLASS PLUS 1300 | Best. Nr. 61242

-29%

statt 1.805,-
1.290,-

leicht gebraucht



- > Motor: 1,4 kW / 230 Volt
- > Schnittlänge: 1.300 mm
- > Schnitttiefe: 65 mm
- > Inkl. Ø250mm Diamantscheibe für Fliesen
- > Gewicht: 52 kg

Steintrennmaschine PRIME 200S - SET Best. Nr. 61284

-14%

statt 2.180,-
1.875,-

Vorführmodell



- > Motor: 2,2 kW / 400 V
- > Inkl. Laserschnittanzeige
- > Gehrung 0-45° einstellbar
- > Schnitttiefe: 110 mm
- > Schnittlänge: 2.000 mm
- > Inkl. Dia-Blatt (UNI): Ø 350 mm/25,4 mm
- > Gewicht: 98 kg

INVENTURABVERKAUF 2019

Steintrennmaschine

eGO 80/350 - SET

Best. Nr. 61347

-7%

statt 995,-
929,-



- > Motor: 2,2 kW / 230 Volt
- > Schnittlänge: 800 mm
- > Schnitttiefe: 110 mm
- > Inkl. Ø350mm Diamantscheibe für universellen Einsatz
- > Gewicht: 70 kg

Handfliesenschneidergerät

SUPER PRO 450

Best. Nr. 61260

-47%

statt 236,-
125,-



- > Schnittlänge max. 450 mm
- > Diagonalschnitt Platte max. 310x310 mm
- > Plattenstärke max. 5-19 mm
- > Gewicht: 13 kg

Steinbandsäge

SBS7-520

Best. Nr. 64601

-3%

statt 3.375,-
3.275,-



- > Für Trockenschnitt in Ziegel und Porenbeton
- > Keine Wasserkühlung notwendig
- > Sehr leise und staubarm
- > Schnitthöhe: 520 mm, Schnittlänge: 660 mm
- > Inkl. HM-Bandsägeblatt
- > Gewicht: 180 kg

Rüttelplatte reversierbar

RPE30-50

Best. Nr. 63028

-10%

statt 4.550,-
4.090,-



- > 400 Volt-Elektromotor (4 kW)
- > 30 kN Zentrifugalkraft
- > Mit Schutzrahmen aus Stahl

Stromerzeuger

SEB 3300W | Best. Nr. DIV STROM

gebraucht

-23%

statt 805,-
620,-



- > Leistung max. 3,0 kVA bei 230 Volt
- > Benzinmotor HONDA GX 200
- > 3,1 Liter Tank, 1,3 l/h Verbrauch (bei 75% Last)
- > Steckdose: 2x230 Volt
- > Handstart, 70 dB(A) auf 7 m

Inverter-Stromerzeuger

SEBSSi 2000W

Best. Nr. 53139

-20%

statt 1.280,-
1.025,-



- > Schallgedämmung nur 68 dB(A) auf 7 m
- > Leistung max. 1,7 kVA bei 230 Volt
- > Original HONDA Benzinmotor GX 100
- > 12 Volt Batterie-Ladeanschluss
- > Invertertechnologie für empfindliche Verbraucher (Blockwelle), NUR 22 kg

Mobiler Hybridspeicher

MobilHybrid MH12

Best. Nr. DIV STROM

-16%

statt 36.875,-
30.940,-



- > Dauerleistung 10,5 kVA
- > Spitzenleistung (bei 25°C/30min) 12 kVA
- > Spitzenleistung (bei 25°C/5 sec) 31,5 kVA
- > Kompatibel mit bestehenden Stromerzeugern
- > Standalone-Betrieb, USV-Betrieb und Powerboost-Betrieb möglich!

Mobile Beleuchtungs- & Notstromanlage

MBNA 100WDE PREMIUM

Best. Nr. DIV STROM

gebraucht

-22%

statt 84.375,-
66.000,-



- > Dieselstromerzeuger schallgedämmt
- > Leistung 100 kVA (konstant) / 150 kVA (max.)
- > AVR-Regelung und elektronische Drehzahlregelung für ideale Spannungsstabilität
- > NEF45TE2F Dieselmotor 4 Zylinder wassergekühlt

Inkludierte Ausstattung:

- > Isolationsüberwachung, Steckdosenpanel, Premium-Stauraum mit Rolläden, Anlagen- und Direktversorgung
- > Druckluftmast mit Dreh- und Schwenkeinrichtung und LED-Scheinwerfern
- > Tank mit Auffangwanne 270 Liter
- > Tandem-Anhänger mit höhenverstellbarer Zugdeichsel

Mobile PV-Anlage

MOBIL-PV 3.1

Best. Nr. DIV STROM

-15%

statt 4.395,-
3.720,-



- > Diese machen aus dem MobilHybrid eine dauerhafte autarke und umweltfreundliche Stromversorgungsanlage. Mit 3.120 Wp produziert sie bis zu 20 kWh pro Tag (Ø 8,5 bis 15 kWh). Nur 5 Minuten Auf- bzw. Abbauezeit - somit besonders für mobile und temporäre Anwendungen ideal geeignet.

ACHTUNG: Gültig nur bis 31.12.2019 bzw. solange der Vorrat reicht! UVP exkl. MwSt.